SOLOCRYL Ligno Primer



Erfahrung gepaart mit modernen Produkten eröffnen neue Möglichkeiten beim Lackieren von Holzfenstern.

SOLOCRYL Ligno Primer mit Filmschutz ist die optimale ligninstabilisierte Lichtschutzgrundierung für die industrielle Fensterbeschichtung.




SOLOCRYL Ligno Primer

Eigenschaften

SOLOCRYL Ligno Primer ist eine wässrige, ligninstabilisierte Lichtschutz-Grundierung für Fichte und Weisstanne mit aktivem Filmschutz gegen Microorganismen, welche für die industrielle Holzfenster- und Holz-Metallfensterfertigung entwickelt wurde.

Vorteile

- die Vergilbung wird deutlich reduziert
- geringe Ablaufspuren
- sehr gute Verdichtung der Hirnholzstellen
- schnelle Trocknung
- gleichmässiges tiefes Eindringvermögen
- ausgezeichnete Benetzung der Holzfasern





Sortiment*

Grundierung

Art. 14648 SOLOCRYL Ligno Primer

Zwischenbeschichtung

Art. 14392 SOLOCRYL Sperrgrund weiss (Eiche, Föhre)

Decklacke

SOLOCRYL Topcoat

SOLOCRYL Aircoat

SOLOCRYL Optima-Lasur

SOLOCRYL Optima-Lasur Farblos (nur innen)

SOLOCRYL Optima-Innenlasur (nur innen)

SOLOCRYL Clearcoat (nur innen)

*genaue Aufbauempfehlung siehe TMB

Dargestellter Beschichtungsaufbau

Grundierung	Decklack
neutrale Grundierung	neutraler Decklack
SOLOCRYL Ligno Primer	SOLOCRYL Optima-Lasur Farblos



KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG, Tel. +41 71 387 41 41, Fax +41 71 387 41 51 www.kabe-farben.ch, Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke KABE Farben, Gesellschaft m.b.H., Langegasse 31, A-6850 Dornbirn, Tel. +43 5572 21 568, Fax +43 5572 20 946